NETZE SOLINGEN

Gasabrechnung

In Deutschland erfolgt die Gasabrechnung auf Grundlage eichrechtlicher Vorschriften sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, hier insbesondere nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 685 „Gasabrechnung“. Die Durchführung der Gasabrechnung unterliegt der Überwachung des zuständigen Eichamtes. Eine regelmäßige Überwachung und Kontrolle wird hierdurch sichergestellt.

Erdgas ist ein Naturprodukt und unterliegt Schwankungen hinsichtlich seiner Zusammensetzung und damit des Energiegehaltes. Daneben sind es Drücke und Temperaturen des Erdgases, die bei der Gasabrechnung berücksichtigt werden müssen.

Brennwert ($H_{s,eff}$)
Der Brennwert beschreibt den Energieinhalt, der in einem Kubikmeter im Normzustand enthalten ist. Die Einspeisebrennwerte werden regelmäßig mit geeichten Messgeräten ermittelt. Die Netze Solingen GmbH erhält diese vom vorgelagerten Netzbetreiber, der Open Grid Europe GmbH. Da das Solinger Stadtgebiet über verschiedene Transportleitungen mit Erdgas versorgt wird, existieren 5 unterschiedliche Brennwertzonen. Des Weiteren sind die Transportmengen in den Wintermonaten deutlich höher als in den Sommermonaten. Diesen beiden Umständen wird durch eine Mengengewichtung Rechnung getragen. Der abrechnungsrelevante Brennwert wird Ihnen in der Abrechnung mitgeteilt.

Während leistungsgemessene Großkunden mit dem jeweiligen Monatsbrennwert abgerechnet werden, ermittelt sich der Abrechnungsbrennwert für alle anderen Kunden aus den mengengewichtetem Monatsbrennwerten über den zugehörigen Zeitraum. Somit sollen Brennwertschwankungen ausgeglichen werden. Folglich wird aufgrund des höheren Gasbezugs im Winter dieser Einspeisebrennwert stärker berücksichtigt.

Aus dem DVGW-Arbeitsblatt G 685 geht folgende Formel zur Berechnung des Abrechnungsbrennwertes hervor:

$$H_{s,eff} = \frac{\sum_{i=1}^{m} H_{s,Monat} * V_{n,Monat}}{\sum_{i=1}^{m} V_{n,Monat}}$$

Gemäß den Vorgaben der G 685 bleibt derjenige Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, unberücksichtigt.

NETZE SOLINGEN

Beispiel:

Hier soll ein Abrechnungszeitraum vom 15. März bis 13. Juli 2025 für die Zone Kellershammer berechnet werden.
Folgerichtig kommen die Monate März, April, Mai und Juni zur Anwendung.
Die monatlichen Einspeisebrennwerte und Einspeisemengen können den nachstehenden Tabellen entnommen werden
Die Mengengewichtung erfolgt somit:

$$H_{s,eff} = \frac{H_{s,März} * V_{n,März} + H_{s,April} * V_{n,April} + H_{s,Mai} * V_{n,Mai} + H_{s,Juni} * V_{n,Juni}}{V_{n,März} + V_{n,April} + V_{n,Mai} + V_{n,Juni}}$$

$H_{s,eff}$ = 11,455 kWh/Nm³

NETZE SOLINGEN

Monatsbrennwert $H_{s,Monat}$

	Januar 2025	Februar 2025	März 2025	April 2025	Mai 2025	Juni 2025
ND Solingen	1 0,325 kWh/Nm³	1 0,348 kWh/Nm³	1 0,345 kWh/Nm³	1 0,326 kWh/Nm³	1 0,313 kWh/Nm³	1 0,231 kWh/Nm³
Henkenheide	1 0,333 kWh/Nm³	1 0,352 kWh/Nm³	1 0,345 kWh/Nm³	1 0,326 kWh/Nm³	1 0,311 kWh/Nm³	1 0,234 kWh/Nm³
MD Solingen	1 0,322 kWh/Nm³	1 0,347 kWh/Nm³	1 0,345 kWh/Nm³	1 0,327 kWh/Nm³	1 0,311 kWh/Nm³	1 0,232 kWh/Nm³
Kellershammer	1 1,507 kWh/Nm³	1 1,467 kWh/Nm³	1 1,395 kWh/Nm³	1 1,506 kWh/Nm³	1 1,507 kWh/Nm³	1 1,571 kWh/Nm³

	Juli 2025	August 2025	September 2025	Oktober 2025	November 2025	Dezember 2025
ND Solingen	1 0,309 kWh/Nm³	1 0,277 kWh/Nm³	1 0,275 kWh/Nm³	1 0,313 kWh/Nm³	1 0,327 kWh/Nm³	1 0,312 kWh/Nm³
Henkenheide	1 0,310 kWh/Nm³	1 0,277 kWh/Nm³	1 0,274 kWh/Nm³	1 0,313 kWh/Nm³	1 0,327 kWh/Nm³	1 0,313 kWh/Nm³
MD Solingen	1 0,305 kWh/Nm³	1 0,280 kWh/Nm³	1 0,275 kWh/Nm³	1 0,313 kWh/Nm³	1 0,327 kWh/Nm³	1 0,312 kWh/Nm³
Kellershammer	1 1,524 kWh/Nm³	1 1,488 kWh/Nm³	1 1,580 kWh/Nm³	1 1,518 kWh/Nm³	1 1,539 kWh/Nm³	1 1,531 kWh/Nm³

monatliche Menge je Brennwertzone $V_{n,Monat}$

NETZE SOLINGEN

	Januar 2025	Februar 2025	März 2025	April 2025	Mai 2025	Juni 2025
ND Solingen	5.545.292 Nm³	4.781.779 Nm³	3.658.749 Nm³	1.729.107 Nm³	570.131 Nm³	337.665 Nm³
Henkenheide	10.614 Nm³	8.822 Nm³	7.200 Nm³	4.490 Nm³	2.512 Nm³	1.017 Nm³
MD Solingen	12.725.816 Nm³	10.339.451 Nm³	6.987.687 Nm³	4.574.684 Nm³	3.569.524 Nm³	2.127.949 Nm³
Kellershammer	77.086 Nm³	67.215 Nm³	52.574 Nm³	27.993 Nm³	17.225 Nm³	7.450 Nm³

	Juli 2025	August 2025	September 2025	Oktober 2025	November 2025	Dezember 2025
ND Solingen	600.855 Nm³	495.105 Nm³	680.568 Nm³	1.560.072 Nm³	3.445.140 Nm³	4.940.208 Nm³
Henkenheide	766 Nm³	876 Nm³	2.142 Nm³	5.212 Nm³	7.291 Nm³	8.895 Nm³
MD Solingen	1.509.931 Nm³	1.609.499 Nm³	2.929.457 Nm³	6.648.347 Nm³	8.661.263 Nm³	9.679.051 Nm³
Kellershammer	5.564 Nm³	6.779 Nm³	13.553 Nm³	33.046 Nm³	53.733 Nm³	66.054 Nm³

NETZE SOLINGEN

Monatsbrennwert $H_{s,Monat}$

	Januar 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026
ND Solingen	1 0,300 kWh/Nm³	1 0,209 kWh/Nm³	1 0,269 kWh/Nm³	1 0,236 kWh/Nm³	1 0,238 kWh/Nm³	1 0,279 kWh/Nm³
Henkenheide	1 0,300 kWh/Nm³	1 0,208 kWh/Nm³	1 0,271 kWh/Nm³	1 0,241 kWh/Nm³	1 0,238 kWh/Nm³	1 0,282 kWh/Nm³
MD Solingen	1 0,301 kWh/Nm³	1 0,211 kWh/Nm³	1 0,268 kWh/Nm³	1 0,231 kWh/Nm³	1 0,245 kWh/Nm³	1 0,280 kWh/Nm³
Kellershammer	1 1,565 kWh/Nm³	1 1,456 kWh/Nm³	1 1,473 kWh/Nm³	1 1,500 kWh/Nm³	1 1,515 kWh/Nm³	1 1,526 kWh/Nm³

	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026
ND Solingen	1 0,350 kWh/Nm³	1 0,329 kWh/Nm³	1 0,307 kWh/Nm³	1 0,227 kWh/Nm³		
Henkenheide	1 0,350 kWh/Nm³	1 0,326 kWh/Nm³	1 0,309 kWh/Nm³	1 0,224 kWh/Nm³		
MD Solingen	1 0,351 kWh/Nm³	1 0,326 kWh/Nm³	1 0,308 kWh/Nm³	1 0,223 kWh/Nm³		
Kellershammer	1 1,672 kWh/Nm³	1 1,490 kWh/Nm³	1 1,559 kWh/Nm³	1 1,592 kWh/Nm³		

NETZE SOLINGEN

monatliche Menge je Brennwertzone $V_{n,Monat}$

	Januar 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026
ND Solingen	5.933.793 Nm³	4.542.995 Nm³	3.648.315 Nm³	1.628.080 Nm³	515.136 Nm³	273.656 Nm³
Henkenheide	10.704 Nm³	7.851 Nm³	6.568 Nm³	4.667 Nm³	2.807 Nm³	1.081 Nm³
MD Solingen	12.537.628 Nm³	9.058.946 Nm³	6.539.339 Nm³	5.479.196 Nm³	4.124.595 Nm³	2.188.950 Nm³
Kellershammer	81.596 Nm³	57.051 Nm³	48.807 Nm³	31.909 Nm³	18.940 Nm³	8.070 Nm³

	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026
ND Solingen	140.256 Nm³	104.789 Nm³	126.230 Nm³	393.416 Nm³		
Henkenheide	642 Nm³	745 Nm³	1.499 Nm³	4.412 Nm³		
MD Solingen	1.769.166 Nm³	1.701.361 Nm³	2.437.785 Nm³	6.196.841 Nm³		
Kellershammer	5.299 Nm³	5.664 Nm³	10.059 Nm³	29.183 Nm³		

NETZE SOLINGEN

Einspeisebrennwert der Gasübernahmestation

	Januar 2025	Februar 2025	März 2025	April 2025	Mai 2025	Juni 2025
Kellershammer	1 1,507 kWh/Nm³	1 1,467 kWh/Nm³	1 1,395 kWh/Nm³	1 1,506 kWh/Nm³	1 1,507 kWh/Nm³	1 1,571 kWh/Nm³
Stöckerberg	1 0,318 kWh/Nm³	1 0,346 kWh/Nm³	1 0,347 kWh/Nm³	1 0,290 kWh/Nm³	1 0,346 kWh/Nm³	1 0,278 kWh/Nm³
Landwehr	1 0,332 kWh/Nm³	1 0,351 kWh/Nm³	1 0,345 kWh/Nm³	1 0,328 kWh/Nm³	1 0,313 kWh/Nm³	1 0,226 kWh/Nm³
Lüneschloßstraße	1 0,321 kWh/Nm³	1 0,346 kWh/Nm³	1 0,344 kWh/Nm³	1 0,326 kWh/Nm³	1 0,310 kWh/Nm³	1 0,229 kWh/Nm³
Gräfrath	1 0,321 kWh/Nm³	1 0,346 kWh/Nm³	1 0,345 kWh/Nm³	1 0,327 kWh/Nm³	1 0,314 kWh/Nm³	1 0,294 kWh/Nm³
Wald	1 0,321 kWh/Nm³	1 0,346 kWh/Nm³	1 0,345 kWh/Nm³	1 0,323 kWh/Nm³	1 0,306 kWh/Nm³	1 0,259 kWh/Nm³
Ohligs	1 0,333 kWh/Nm³	1 0,352 kWh/Nm³	1 0,344 kWh/Nm³	1 0,328 kWh/Nm³	1 0,313 kWh/Nm³	1 0,239 kWh/Nm³
Höher Straße	1 0,320 kWh/Nm³	1 0,346 kWh/Nm³	1 0,353 kWh/Nm³	1 0,337 kWh/Nm³	1 0,335 kWh/Nm³	1 0,306 kWh/Nm³
Nordstadt	1 0,329 kWh/Nm³	1 0,331 kWh/Nm³	1 0,345 kWh/Nm³	1 0,331 kWh/Nm³	1 0,332 kWh/Nm³	1 0,304 kWh/Nm³
Milchstr	1 0,321 kWh/Nm³	1 0,346 kWh/Nm³	1 0,344 kWh/Nm³	1 0,329 kWh/Nm³	1 0,319 kWh/Nm³	1 0,301 kWh/Nm³

	Juli 2025	August 2025	September 2025	Oktober 2025	November 2025	Dezember 2025
Kellershammer	1 1,524 kWh/Nm³	1 1,488 kWh/Nm³	1 1,580 kWh/Nm³	1 1,518 kWh/Nm³	1 1,539 kWh/Nm³	1 1,531 kWh/Nm³
Stöckerberg	1 0,245 kWh/Nm³	1 0,245 kWh/Nm³	1 0,254 kWh/Nm³	1 0,323 kWh/Nm³	1 0,325 kWh/Nm³	1 0,311 kWh/Nm³
Landwehr	1 0,303 kWh/Nm³	1 0,278 kWh/Nm³	1 0,275 kWh/Nm³	1 0,312 kWh/Nm³	1 0,323 kWh/Nm³	1 0,311 kWh/Nm³
Lüneschloßstraße	1 0,305 kWh/Nm³	1 0,281 kWh/Nm³	1 0,275 kWh/Nm³	1 0,313 kWh/Nm³	1 0,327 kWh/Nm³	1 0,310 kWh/Nm³
Gräfrath	1 0,266 kWh/Nm³	1 0,264 kWh/Nm³	1 0,279 kWh/Nm³	1 0,303 kWh/Nm³	1 0,325 kWh/Nm³	1 0,306 kWh/Nm³
Wald	1 0,251 kWh/Nm³	1 0,284 kWh/Nm³	1 0,269 kWh/Nm³	1 0,315 kWh/Nm³	1 0,345 kWh/Nm³	1 0,314 kWh/Nm³
Ohligs	1 0,312 kWh/Nm³	1 0,275 kWh/Nm³	1 0,275 kWh/Nm³	1 0,312 kWh/Nm³	1 0,322 kWh/Nm³	1 0,310 kWh/Nm³
Höher Straße	1 0,283 kWh/Nm³	1 0,294 kWh/Nm³	1 0,271 kWh/Nm³	1 0,312 kWh/Nm³	1 0,325 kWh/Nm³	1 0,315 kWh/Nm³
Nordstadt	1 0,280 kWh/Nm³	1 0,300 kWh/Nm³	1 0,290 kWh/Nm³	1 0,297 kWh/Nm³	1 0,343 kWh/Nm³	1 0,325 kWh/Nm³
Milchstr	1 0,279 kWh/Nm³	1 0,288 kWh/Nm³	1 0,270 kWh/Nm³	1 0,284 kWh/Nm³	1 0,343 kWh/Nm³	1 0,345 kWh/Nm³

NETZE SOLINGEN

Einspeisemenge der Gasübernahmestation

	Januar 2025	Februar 2025	März 2025	April 2025	Mai 2025	Juni 2025
Kellershammer	77.086 Nm³	67.215 Nm³	52.574 Nm³	27.993 Nm³	17.225 Nm³	7.450 Nm³
Stöckerberg	1.232.330 Nm³	1.247.667 Nm³	639.079 Nm³	31.020 Nm³	563 Nm³	1.653 Nm³
Landwehr	413.673 Nm³	405.075 Nm³	340.737 Nm³	276.157 Nm³	256.486 Nm³	224.997 Nm³
Lüneschloßstraße	5.796.824 Nm³	4.740.374 Nm³	3.544.942 Nm³	2.398.820 Nm³	2.185.166 Nm³	1.694.364 Nm³
Gräfrath	2.234.825 Nm³	1.763.081 Nm³	1.245.218 Nm³	840.768 Nm³	546.474 Nm³	19.626 Nm³
Wald	2.539.364 Nm³	2.082.616 Nm³	1.475.440 Nm³	518.262 Nm³	946 Nm³	247 Nm³
Ohligs	2.938.876 Nm³	2.425.888 Nm³	1.925.037 Nm³	1.282.779 Nm³	1.150.020 Nm³	524.726 Nm³
Höher Straße	1.142.143 Nm³	876.761 Nm³	150.931 Nm³	0 Nm³	0 Nm³	0 Nm³
Nordstadt	0 Nm³	14 Nm³	0 Nm³	0 Nm³	0 Nm³	0 Nm³
Milchstr	1.973.073 Nm³	1.579.754 Nm³	1.325.052 Nm³	955.985 Nm³	0 Nm³	0 Nm³

	Juli 2025	August 2025	September 2025	Oktober 2025	November 2025	Dezember 2025
Kellershammer	5.564 m³	6.779 Nm³	13.553 Nm³	33.046 Nm³	53.733 Nm³	66.054 Nm³
Stöckerberg	0 m³	0 Nm³	22.223 Nm³	686.309 Nm³	1.030.536 Nm³	1.032.604 Nm³
Landwehr	160.343 m³	201.806 Nm³	219.009 Nm³	290.111 Nm³	349.608 Nm³	379.926 Nm³
Lüneschloßstraße	1.360.574 m³	1.435.453 Nm³	2.209.196 Nm³	3.682.238 Nm³	4.805.444 Nm³	5.498.774 Nm³
Gräfrath	0 m³	0 Nm³	22.872 Nm³	695.735 Nm³	1.311.763 Nm³	1.102.085 Nm³
Wald	0 m³	0 Nm³	20.459 Nm³	88.622 Nm³	1.012.907 Nm³	2.127.386 Nm³
Ohligs	589.869 m³	467.345 Nm³	899.945 Nm³	2.125.128 Nm³	2.547.314 Nm³	2.364.237 Nm³
Höher Straße	0 m³	0 Nm³	216.291 Nm³	640.276 Nm³	820.144 Nm³	901.642 Nm³
Nordstadt	0 m³	0 Nm³	0 Nm³	0 Nm³	228.351 Nm³	1.009.497 Nm³
Milchstr	0 m³	0 Nm³	30 Nm³	0 Nm³	336 Nm³	203.108 Nm³

NETZE SOLINGEN

Einspeisebrennwert der Gasübernahmestation

	Januar 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026
Kellershammer	1 1,565 kWh/Nm³	1 1,456 kWh/Nm³	1 1,473 kWh/Nm³	1 1,500 kWh/Nm³	1 1,515 kWh/Nm³	1 1,526 kWh/Nm³
Stöckerberg	1 0,305 kWh/Nm³	1 0,313 kWh/Nm³	1 0,292 kWh/Nm³	1 0,185 kWh/Nm³	1 0,270 kWh/Nm³	1 0,245 kWh/Nm³
Landwehr	1 0,303 kWh/Nm³	1 0,210 kWh/Nm³	1 0,267 kWh/Nm³	1 0,231 kWh/Nm³	1 0,243 kWh/Nm³	1 0,280 kWh/Nm³
Lüneschloßstraße	1 0,298 kWh/Nm³	1 0,205 kWh/Nm³	1 0,270 kWh/Nm³	1 0,231 kWh/Nm³	1 0,252 kWh/Nm³	1 0,283 kWh/Nm³
Gräfrath	1 0,305 kWh/Nm³	1 0,185 kWh/Nm³	1 0,269 kWh/Nm³	1 0,219 kWh/Nm³	1 0,245 kWh/Nm³	1 0,276 kWh/Nm³
Wald	1 0,300 kWh/Nm³	1 0,214 kWh/Nm³	1 0,111 kWh/Nm³	1 0,117 kWh/Nm³	1 0,143 kWh/Nm³	1 0,166 kWh/Nm³
Ohligs	1 0,300 kWh/Nm³	1 0,205 kWh/Nm³	1 0,269 kWh/Nm³	1 0,239 kWh/Nm³	1 0,235 kWh/Nm³	1 0,278 kWh/Nm³
Höher Straße	1 0,302 kWh/Nm³	1 0,208 kWh/Nm³	1 0,270 kWh/Nm³	1 0,249 kWh/Nm³	1 0,198 kWh/Nm³	1 0,211 kWh/Nm³
Nordstadt	1 0,301 kWh/Nm³	1 0,355 kWh/Nm³	1 0,148 kWh/Nm³	1 0,268 kWh/Nm³	1 0,283 kWh/Nm³	1 0,282 kWh/Nm³
Milchstr	1 0,305 kWh/Nm³	1 0,193 kWh/Nm³	1 0,237 kWh/Nm³	1 0,229 kWh/Nm³	1 0,298 kWh/Nm³	1 0,262 kWh/Nm³

	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026
Kellershammer	1 1,672 kWh/Nm³	1 1,490 kWh/Nm³	1 1,559 kWh/Nm³	1 1,592 kWh/Nm³		
Stöckerberg	1 0,213 kWh/Nm³	1 0,213 kWh/Nm³	1 0,213 kWh/Nm³	1 0,214 kWh/Nm³		
Landwehr	1 0,350 kWh/Nm³	1 0,329 kWh/Nm³	1 0,308 kWh/Nm³	1 0,230 kWh/Nm³		
Lüneschloßstraße	1 0,351 kWh/Nm³	1 0,326 kWh/Nm³	1 0,308 kWh/Nm³	1 0,235 kWh/Nm³		
Gräfrath	1 0,362 kWh/Nm³	1 0,374 kWh/Nm³	1 0,374 kWh/Nm³	1 0,198 kWh/Nm³		
Wald	1 0,174 kWh/Nm³	1 0,188 kWh/Nm³	1 0,290 kWh/Nm³	1 0,238 kWh/Nm³		
Ohligs	1 0,349 kWh/Nm³	1 0,322 kWh/Nm³	1 0,310 kWh/Nm³	1 0,222 kWh/Nm³		
Höher Straße	1 0,213 kWh/Nm³	1 0,214 kWh/Nm³	1 0,216 kWh/Nm³	1 0,121 kWh/Nm³		
Nordstadt	1 0,280 kWh/Nm³	1 0,280 kWh/Nm³	1 0,281 kWh/Nm³	1 0,285 kWh/Nm³		
Milchstr	1 0,270 kWh/Nm³	1 0,281 kWh/Nm³	1 0,286 kWh/Nm³	1 0,291 kWh/Nm³		

NETZE SOLINGEN

Einspeisemenge der Gasübernahmestation

	Januar 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026
Kellershammer	81.596 Nm³	57.051 Nm³	48.807 Nm³	31.909 Nm³	18.940 Nm³	8.070 Nm³
Stöckerberg	1.195.804 Nm³	255.068 Nm³	261 Nm³	38.035 Nm³	0 Nm³	16.882 Nm³
Landwehr	423.579 Nm³	312.701 Nm³	291.563 Nm³	229.855 Nm³	201.939 Nm³	157.102 Nm³
Lüneschloßstraße	6.163.080 Nm³	5.183.485 Nm³	4.590.085 Nm³	3.261.214 Nm³	1.791.983 Nm³	1.084.537 Nm³
Gräfrath	1.318.130 Nm³	1.452.887 Nm³	1.289.353 Nm³	912.173 Nm³	963.062 Nm³	475.708 Nm³
Wald	2.496.400 Nm³	1.676.613 Nm³	25 Nm³	0 Nm³	0 Nm³	0 Nm³
Ohligs	3.253.077 Nm³	2.665.384 Nm³	3.159.844 Nm³	2.331.987 Nm³	1.682.747 Nm³	725.003 Nm³
Höher Straße	1.156.422 Nm³	838.319 Nm³	582.885 Nm³	141.749 Nm³	0 Nm³	0 Nm³
Nordstadt	1.565.317 Nm³	411.647 Nm³	0 Nm³	4.581 Nm³	0 Nm³	0 Nm³
Milchstr	899.612 Nm³	805.837 Nm³	273.638 Nm³	187.682 Nm³	0 Nm³	3.374 Nm³

	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026
Kellershammer	5.299 m³	5.664 Nm³	10.059 Nm³	29.183 Nm³		
Stöckerberg	0 m³	0 Nm³	0 Nm³	0 Nm³		
Landwehr	126.781 m³	104.789 Nm³	124.030 Nm³	280.711 Nm³		
Lüneschloßstraße	1.416.508 m³	1.507.297 Nm³	1.919.397 Nm³	3.255.519 Nm³		
Gräfrath	59.725 m³	0 Nm³	0 Nm³	953.273 Nm³		
Wald	0 m³	0 Nm³	4.465 Nm³	503.771 Nm³		
Ohligs	306.408 m³	194.064 Nm³	516.122 Nm³	1.359.332 Nm³		
Höher Straße	0 m³	0 Nm³	0 Nm³	237.652 Nm³		
Nordstadt	0 m³	0 Nm³	0 Nm³	0 Nm³		
Milchstr	0 m³	0 Nm³	0 Nm³	0 Nm³		